



【名稱】 KENDALL HYKEN® GOLDEN MV 液壓油

(適用於各種溫度範圍的高黏度抗磨液壓油)

【包裝】 55 加侖，5 加侖

【特性】

- 在各種溫度範圍內提供優質性能
- 出色的液壓泵和馬達磨損保護
- 優異的抗氧化性和熱穩定性
- 高剪切穩定性
- 防止生鏽和腐蝕
- 優良的水分離性能，良好的耐泡性
- 出色的低溫性能，適合冷啟動
- 高介電強度，用於電力鏟斗（櫻桃採摘機）

【適用】

- 在寒冷天氣或溫度波動較大的地方運行的工業和移動設備
- 用於維修電力線或修剪樹木的斗式卡車（櫻桃採摘機）
- 液壓葫蘆和維修站升降機
- 船用絞車和轉向系統
- 越野建築，採礦和海洋設備
- 鏈傳動，電動機軸承



【名稱】 KENDALL HYKEN® GLACIAL BLU 液壓油
(寒冷氣候的低流動點及高黏度抗磨液壓油)

【包裝】 55 加侖，5 加侖

【特性】

- 出色的低溫性能
- 極高的粘度指數，可在北極條件下使用
- 液壓泵和馬達的良好磨損保護
- 抵抗由於氧化而形成的沉積物和粘度增加
- 防止生鏽和腐蝕
- 優良的水分離性能 · 良好的耐泡性
- 高介電強度，用於電力鏟斗（櫻桃採摘機）

【適用】

- 在寒冷氣候下運行的工業和移動設備
- 用於維修電力線或修剪樹木的斗式卡車（櫻桃採摘機）
- 露天採礦設備



【名稱】 KENDALL SUPER-D® MOBILE 液壓油

(越野移動設備用高性能液壓油)

【包裝】 55 加侖，5 加侖

【特性】

- 高粘度指數，可在較大的溫度範圍內使用
- 液壓系統部件的出色磨損保護
- 高分散力，具有出色的系統清潔度
- 防止沉積物形成
- 防止生鏽和腐蝕
- 良好的抗泡性

【適用】

- 卡特彼勒 (CAT) 和其他非公路移動設備上的液壓系統及靜液壓傳動裝置
- 在高低落差大的溫度範圍內運行的液壓系統



【名稱】 KENDALL 四季液壓油

【包裝】 55 加侖，5 加侖

【特性】

- 出色的液壓泵和馬達磨損保護
- 優異的抗氧化性和熱穩定性
- 防止生鏽和腐蝕
- 優良的水分離性能
- 即使在少量水的情況下也具有出色的過濾性
- 良好的耐泡性

【適用】

- 工業、移動和船舶設備上的液壓系統
- 自動化機床
- 液壓電梯，提昇機，壓力機和千斤頂
- 船用絞車和轉向系統
- 移動施工設備
- 服務站升降機
- 通過氣動管路潤滑器潤滑的氣動工具和其他氣動設備
- 鏈傳動
- 電動機軸承
- 輕到中負荷的封閉式工業齒輪傳動，不需要復合或極壓（EP）齒輪油