



【名稱】 KENDALL LIMITED-SLIP AXLE ADDITIVE CONCENTRATE
API GL-5 齒輪油補充防滑添加劑(濃縮液)

【包裝】 118 ml

【特性】 · 幫助防止差速器的滑差及顫動

【適用】 · 建議將防滑車軸添加劑濃縮液與非防滑 API GL-5 齒輪油一起使用，以消除防滑差速器中的顫動。



【名稱】 KENDALL SPECIAL LIMITED-SLIP 防滑齒輪油

【包裝】 1QTx12 瓶

【特性】

- 出色的抗氧化性和熱穩定性，可最大程度減少油泥和漆膜的形成
- 出色的耐熱性和極壓（EP）性能可延長齒輪壽命
- 高承載能力，可防止刮傷和磨損
- 防止生鏽和腐蝕
- 良好的耐泡性
- 摩擦系數調整以防止滑差和顫動

【適用】

- 常規或防滑差速器的轎車和卡車車軸
- 適用於新的或重建的防滑差速器的初裝油，或更換新油



【名稱】 KENDALL NS-MP HYPOID 齒輪油
(多功能汽車齒輪潤滑劑)

【包裝】 1QTx12 瓶

【特性】

- 出色的抗氧化性和熱穩定性，可最大程度減少油泥和漆膜的形成
- 出色的耐熱性和極壓（EP）性能可延長齒輪壽命
- 高承載能力，可防止刮傷和磨損
- 防止生鏽和腐蝕
- 良好的耐泡性

【適用】

- 轎車和卡車常規差速器的保養填充
- 僅限轎車和輕型卡車的防滑差速器
- 某些非公路設備的差速器，終端傳動和分動箱的保養填充
- 製造商指定 API GL-5 或 MT-1 齒輪油的卡車，公共汽車和重型設備中的非同步手動變速器



【名稱】 KENDALL SUPER THREE STAR®
(合成 - 延長換油週期汽車齒輪油)

【包裝】 1QTx12 瓶

【特性】

- 延長換油週期/延長保修期
- 出色的抗氧化性和熱穩定性，可最大程度減少油泥和漆膜的形成
- 出色的耐熱性和極壓性能，可延長齒輪壽命
- 高承載能力，可防止刮傷和磨損
- 高剪切穩定性
- 出色的低溫性能
- 優良的水分離性能
- 防止生鏽和腐蝕
- 良好的耐泡性
- 與合成和常規汽車齒輪油兼容

【適用】

- 轎車和卡車常規差速器的保養填充
- 僅限轎車和輕型卡車的防滑差速器
- 某些非公路設備的差速器，終端傳動和分動箱的保養填充
- 製造商指定 API GL-5 或 MT-1 齒輪油的卡車，公共汽車和重型設備中的非同步手動變速器