



【名稱】 KENDALL GT-1 EURO 5W3

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】 API Service SL/CF
ACEA A3/B4-12
BMW Long Life LL-01
Mercedes Benz Sheet 229.50
Volkswagen Standard 502.00 & 505.00

【適用】 歐洲及北美規格汽、柴油引擎轎旅車



【名稱】 KENDALL GT-1 EURO+ 5W30

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】 API Service SN/CF
ACEA C3-12
Chrysler MS 11106
BMW Long Life LL-04
Mercedes Benz Sheet 229.51
Volkswagen Standard 504.00 & 507.00
Porsche C30

【適用】 歐洲及北美規格汽、柴油引擎轎旅車



【名稱】 KENDALL GT-1 EURO 5W40

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】 API Service SN/CF
ACEA A3/B4-12
Renalut RN 0700 RN0710
PSA B71 2296
BMW Long Life LL-01
Mercedes Benz Sheet 229.50
Volkswagen Standard 502.00 & 505.00
Porsche A40

【適用】 歐洲及北美規格汽、柴油引擎轎旅車



【名稱】 KENDALL GT-1 COMPETITION 液體鈦系列
20W-50

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】 API Service SP, SN PLUS

【適用】 汽油車引擎
※本產品含高抗磨 (ZDDP) 添加劑



【名稱】 KENDALL GT-1 MAX MOTOR OIL 全合成系列

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】

- ILSAC GF-6A, 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30
- ILSAC GF-6B, 0W-16
- API Service SP, SN PLUS with Resource Conserving
- GM dexos1® Gen2, 0W-20 and 5W-30

【適用】 汽油車引擎
汽油車配備渦輪增壓引擎

※有助於防止渦輪增壓汽油直噴引擎 (TGDI) 中的低速早燃 (LSPI) 情況發生



【名稱】 KENDALL GT-1 ENDURANCE 液體鈦合成系列
5W-20、5W-30、10W-30、10W-40

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】

- ILSAC GF-6A (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
- API Service SP, SN PLUS with Resource Conserving
(SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)

· API Service SP, SN PLUS (SAE 10W-40)

【適用】 汽油車引擎
汽油車配備渦輪增壓引擎

※有助於防止渦輪增壓汽油直噴引擎
(TDI) 中的低速早燃 (LSPI) 情況發生



【名稱】 KENDALL GT-1 HP 合成系列
0W-20、5W-20、5W-30、10W-40、20W-50

【包裝】 12 瓶 X 946ml

【規格】

- ILSAC GF-6A (不含 SAE 10W-40 and 20W-50)
- API Service SP, SN PLUS with Resource Conserving (SAE 10W-40 and SAE 20W-50 僅符合 API SP, SN PLUS 規格)

【適用】 汽油車引擎
汽油車配備渦輪增壓引擎

※有助於防止渦輪增壓汽油直噴引擎 (TDGI) 中的低速早燃 (LSPI) 情況發生