



【名稱】 KENDALL 4T MA 重型機車潤滑油
10W-40 (全合成機油)

【包裝】 1Lx12 瓶

【特性】

- 抵抗高溫下的粘度和熱擊穿
- 防止淤泥和清漆形成
- 防止劃傷和磨損
- 高剪切穩定性
- 防止生鏽和軸承腐蝕
- 良好的抗起泡性和加氣性
- 適當的摩擦性能，避免離合器打滑

【適用】

- 四行程摩托車，重型打擋摩托車和全地形車
- 指定使用 API SL 優質機油的其他移動或固定設備中的四行程汽油引擎
- JASO T 903 : 2011 MA 認證



【名稱】 KENDALL 4T MA 重型機車潤滑油

15W-50, 10W-40 (合成機油)

【包裝】 1Lx12 瓶

【特性】

- 抵抗高溫下的粘度和熱擊穿
- 防止淤泥和清漆形成
- 防止劃傷和磨損
- 高剪切穩定性
- 防止生鏽和軸承腐蝕
- 良好的抗起泡性和加氣性
- 適當的摩擦性能，避免離合器打滑

【適用】

- 四行程摩托車，重型打擋摩托車和全地形車
- 指定使用 API SL 優質機油的其他移動或固定設備中的四行程汽油引擎
- JASO T 903 : 2011 MA 認證



【名稱】 KENDALL 4T MA 重型機車潤滑油
20W-50, 25W-50, 10W-30 (礦物機油)

【包裝】 1Lx12 瓶

【特性】

- 抵抗高溫下的粘度和熱擊穿
- 防止淤泥和清漆形成
- 防止劃傷和磨損
- 高剪切穩定性
- 防止生鏽和軸承腐蝕
- 良好的抗起泡性和加氣性
- 適當的摩擦性能，避免離合器打滑

【適用】

- 四行程摩托車，重型打擋摩托車和全地形車
- 指定使用 API SL 優質機油的其他移動或固定設備中的四行程汽油引擎
- JASO T 903：2011 MA 認證